

PROPRIÉTÉS
APPLICATIONS & EMPLOI
DU
CHLORAL BROMURÉ

Médicament spécial du système nerveux

PRÉSERVATIF DES ÉPIDÉMIES ET CONTAGIONS

PARIS

20, PLACE DES VOSGES

PRIX
ET CONDITIONS DE VENTE
DU
Chloral Bromuré Dubois

FLACON : 5 fr. — DEMI-FLACON : 2 fr. 50

Adresser les lettres, commandes, mandats, etc.,
à Duriez, pharmacien de 1^{re} classe,
20, place des Vosges, Paris

C'est à cette adresse que sont actuellement réunies : la fabrication, la vente en gros et la vente en détail.

On peut aussi se procurer le Chloral Bromuré dans toutes les pharmacies, mais pour éviter les contrefaçons, il faut exiger sur chaque flacon la signature du docteur Dubois.

Toute commande s'élevant à la somme de 25 fr. et accompagnée d'un mandat sur la poste de cette importance, sera expédiée franco d'emballage et de port jusqu'à la station de chemin de fer la plus voisine du lieu de destination et désignée par le client.

PROPRIÉTÉS

Le Chloral Bromuré est un liquide de couleur jaune, d'une saveur agréable, un peu amère et aromatique, d'une odeur légèrement éthérée, bien qu'il ne contienne aucune trace d'éther, ayant l'aspect et la consistance d'un sirop, sa densité est de 1.26.

Le Chloral Bromuré n'est pas un produit chimique : c'est un médicament composé, c'est-à-dire formé par l'association de plusieurs substances, association qui produit des effets que l'on n'obtiendrait pas en administrant ces substances séparément. Les mots **Chloral Bromuré** désignent l'ensemble du produit et non un ou plusieurs de ses éléments constitutifs. La composition de ce médicament est très complexe, et il n'est pas plus possible de la déterminer d'une manière absolue que de déterminer celle des autres médicaments composés. Ainsi, il serait fort difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir l'analyse complète du sirop antiscorbutique, du sirop de salsepareille, de la thériaque, du diascordum, etc. Cependant on arrive ordinairement à déterminer les principes actifs les plus importants. C'est ainsi que dans le Chloral Bromuré, il est rationnel d'attribuer les effets dominants aux principes suivants : brôme; produits chloratés, tels qu'alcoolate, hydrate, formiate, hespéridine, huile essentielle, etc. Mais à quel état de combinaison se trouvent exactement ces substances dans le Chloral Bromuré? C'est ce qu'il n'est guère possible de déterminer.

Ce produit se conserve indéfiniment. En vieillissant, il prend une teinte un peu plus foncée, un goût et un arôme plus agréables, à la façon du vin et des liqueurs, mais sa composition et ses propriétés restent les mêmes.

Le Chloral Bromuré agit sur le système nerveux et sur le sang.

Son action sur le système nerveux consiste à faire cesser la plupart des troubles qui constituent nos maladies. Dans l'état de maladie, l'activité des fonctions est diminuée, augmentée ou pervertie. Le Chloral Bromuré rétablit l'équilibre rompu, aussi bien dans un cas que dans l'autre ; il restitue ce qui est en moins, enlève ce qui est en trop ; il remet, à proprement parler, les choses au point.

Ce médicament agit sur le sang, comme antimiasmatique, antiputride, désinfectant. Lorsqu'on ajoute du Chloral Bromuré à du sang, du lait, de l'urine, du vin, des sirops, ou tout autre liquide susceptible de tourner, de se corrompre ou de fermenter, ceux-ci se conservent parfaitement. Le Chloral Bromuré lui-même ne fermente jamais, bien que contenant du sucre en plus faible proportion que les sirops. Les germes, miasmes, microbes qui sont produits par des fermentations et causent presque toutes nos maladies contagieuses, infectieuses et épidémiques, ne peuvent donc exister ni prendre naissance en présence du Chloral Bromuré. Par conséquent, ce médicament est un préservatif et un remède contre les maladies du sang.

Le Chloral Bromuré est inoffensif pour l'homme. Depuis quelques années, il s'en consomme plusieurs

milliers de flacons par mois ; pas un accident ne s'est produit. L'expérience a démontré qu'on peut le donner sans inconvénient aux plus jeunes enfants, aux vieillards, aux femmes pendant les époques critiques, la grossesse et l'allaitement, et enfin dans n'importe quelle maladie aiguë ou chronique avec ou sans fièvre. Les personnes qui en ont fait un usage continuel pendant des mois entiers, ou qui s'en servent depuis des années, n'ont jamais rien éprouvé de fâcheux, soit du côté des facultés intellectuelles, soit du côté des forces ou de la santé. On peut toujours en suspendre l'usage quand on veut ; du reste, il ne produit pas d'intoxications comme celles que l'on observe à la suite de l'emploi habituel de l'opium, de la morphine et du chloral ordinaire.

APPLICATIONS

Maladies cérébrales. — Le Chloral Bromuré se donne contre l'agitation, le délire sous toutes ses formes, l'insomnie, les cauchemars, les maladies mentales à toutes leurs périodes, la paralysie générale. Le vertige, les étourdissements, les bourdonnements, bruits et sifflements dans la tête ou dans les oreilles sont également justiciables de ce médicament. On l'emploie avec le même succès dans tous les cas où il y a dépression, abattement. Ce serait une erreur de croire qu'il déprime ou affaiblit ; il a un effet tout contraire.

Le Chloral Bromuré s'emploie comme préservatif de l'apoplexie. Cette maladie étant presque toujours l'effet de la fatigue ou de l'usure du cerveau, on

peut éviter ses atteintes en mettant l'organe cérébral au repos au moyen de ce médicament et d'une hygiène convenable. L'agitation et l'insomnie qui se manifestent habituellement après les attaques de paralysie, peuvent être combattues sans inconvénient au moyen du Chloral Bromuré qui ne congestionne pas le cerveau, comme le font la plupart des calmants.

Dans la méningite, il est indiqué contre le délire, le mal de tête et l'insomnie.

Maladies nerveuses. — Le Chloral Bromuré est encore ce qui a été fait de plus efficace jusqu'ici contre l'hystérie, la chorée, les convulsions, l'éclampsie et l'épilepsie. Il réussit parfaitement contre l'hypocondrie, le nervosisme, la gastralgie et la dyspepsie. Il guérit la plupart des migraines et des névralgies.

Maladies des voies respiratoires. — Dans la laryngite, les différentes espèces de bronchites, la fluxion de poitrine et la pleurésie, le Chloral Bromuré se donne contre la toux, l'oppression, les points de côté, le délire et l'insomnie. Il exerce une heureuse influence sur l'état général dans les pneumonies à forme adynamique et dans la grippe. Il est indiqué comme préservatif contre cette dernière maladie et contre le croup. Enfin, on s'en sert avec le plus grand succès dans le traitement de l'asthme et de la coqueluche.

Maladies du cœur. — Les palpitations, l'essoufflement, l'oppression, les points de côté, l'insomnie, l'angine de poitrine, qui forment le cortège habituel des maladies du cœur, soit aiguës, soit chroniques, sont justiciables du Chloral Bromuré.

Maladies de la gorge. — Ce médicament s'emploie en gargarismes et en badigeonnages contre les maux de gorge et l'angine couenneuse, et comme préservatif contre cette dernière.

Maladies des voies digestives. — Le Chloral Bromuré ramène l'appétit perdu. Il a la propriété de faire cesser presque instantanément le hoquet, les vomissements, les spasmes, les crampes, les maux d'estomac. Il fait sortir les gaz qui se produisent souvent en excès dans cet organe. Il favorise la digestion et dissipe les étouffements et autres malaises qui se produisent après les repas. L'avantage de ce médicament dans les maladies d'estomac, est de soulager immédiatement et de pouvoir être pris sans avoir égard à l'heure des repas, aussitôt après ou avant ceux-ci, aussi bien qu'à jeun.

Les douleurs au foie, les accès de colique hépatique réclament également l'emploi du Chloral bromuré, à cause de son efficacité en pareil cas et de la promptitude de son action.

On l'emploie aussi contre toute espèce de coliques, contre les gaz, borborygmes et gargouillements, qui se produisent dans les intestins et pour faciliter la réduction des hernies. Il offre l'avantage de ne pas constiper.

Maladies des voies génito-urinaires. — Ce médicament est encore indiqué contre les maux des reins, les accès de colique néphrétique, les névralgies des testicules et des ovaires, les douleurs qui précèdent ou accompagnent le flux menstruel, l'incontinence d'urine.

Il a la propriété de faire cesser les pertes séminales.

Coqueluche. — Le soir au moment du coucher, une cuiller à café, à entremets ou à soupe, selon l'âge, de Chloral Bromuré Dubois éloigne de plus en plus les quintes, procure le repos de la nuit, et conduit à la guérison.

Goutte, rhumatisme, maladies des muscles. — La douleur, l'insomnie et l'irritabilité, qui sont les symptômes dominants de la goutte et du rhumatisme, réclament l'emploi du Chloral Bromuré. Ce médicament se donne encore avec succès contre la contracture, les spasmes, secousses, convulsions, crampes, raideurs, douleurs musculaires et enfin contre le tétanos.

Influenza. — Voir plus loin : maladies infectieuses.

Choléra. — Voir plus loin : maladies infectieuses.

Maladies d'épuisement. — Dans l'anémie, la chlorose, le lymphatisme, la scrofule, l'albuminurie, les convalescences, le Chloral Bromuré trouve son emploi contre la perte de l'appétit, les maux d'estomac, les maux de tête, les palpitations, l'essoufflement, les points de côté, l'insomnie, l'agitation, l'état nerveux, l'impressionnabilité. Dans la phtisie, il est utile contre la toux, l'oppression, les vomissements et l'insomnie, dans le cancer, contre les douleurs, l'insomnie et comme antiputride. Dans toutes ces maladies, la faiblesse, si grande soit-elle, ne contr'indique pas l'emploi de ce médicament car il n'affaiblit pas, il ne déprime pas : c'est un point essentiel à retenir. Bien qu'il contienne du sucre, il ne faut pas craindre d'en faire usage dans le diabète, car l'expérience a démontré qu'il a l'influence la plus heureuse sur cette maladie. Aujourd'hui, on considère généralement

celle-ci comme ayant son siège dans le système nerveux, et la privation complète du sucre, que l'on impose aux malades, est probablement inutile.

Fièvre. — Un des principaux avantages du Chloral Bromuré est de pouvoir être administré sans aucune espèce d'inconvénient dans toutes les maladies qui s'accompagnent de fièvre. Dans les maladies aiguës, on ne songe pas assez à soulager ; cependant le délire, l'agitation, l'insomnie, la souffrance sous toutes ses formes, épuisent les forces, rendent la maladie plus difficile à guérir et la convalescence plus longue.

Maladies infectieuses, contagieuses, épidémiques. — Le Chloral Bromuré Dubois est un préservatif efficace qu'il ne faut pas négliger en temps d'épidémie. Dans la diphtérie, la fièvre typhoïde, le choléra, l'influenza, la dysenterie, la fièvre puerpérale, la rougeole, la scarlatine, la variole, l'érysipèle, etc., le Chloral Bromuré se donne non seulement pour combattre le malaise général, les maux de tête, les vomissements, les crampes, l'insomnie, l'agitation et le délire, mais encore et surtout comme antiputride et antimiasmatique.

Maladies chirurgicales. — Pendant le cours des affections qui nécessitent l'emploi des moyens chirurgicaux et à la suite des opérations, le Chloral Bromuré s'emploie contre la souffrance sous toutes ses formes, l'agitation, le délire et l'insomnie ; c'est, de plus, un préservatif contre les différentes formes d'infection du sang.

Accidents, secousses morales, excès. — A la suite d'accidents, émotions, contrariétés, chagrins,

excès de travail ou autres, le Chloral Bromuré remet le système nerveux dans son état normal. Les personnes irritables, celles dont le caractère est aigri et celles qui sont sujettes aux malaises, défaillances, évanouissements, crises ou attaques de nerfs, trouvent dans le Chloral Bromuré un remède simple et efficace.

Enfants. — On donne le Chloral Bromuré aux plus jeunes enfants sans aucune espèce d'inconvénients. C'est un moyen facile et prompt de faire cesser leurs souffrances, lorsque les convulsions mettent leurs jours en péril, ou lorsque les coliques, les douleurs de la dentition, les agitent et les privent de sommeil. C'est le médicament qui réussit le mieux contre la coqueluche.

Voyages. — Dans tout déplacement ou isolement, il est bon d'être muni de ce médicament, à cause de ses nombreuses applications, en cas d'imprévu. Beaucoup de personnes qui ne peuvent dormir en chemin de fer, se procurent cette facilité avec une faible dose de Chloral Bromuré sans que ce sommeil soit forcé ou involontaire. Contre le mal de mer, il réussit souvent pris à dose suffisante.

MODE D'EMPLOI

C'est en nous inspirant d'une longue expérience et des observations recueillies par les nombreux médecins qui prescrivent le Chloral Bromuré, que nous avons fixé le mode d'emploi suivant :

Le Chloral Bromuré se prend ordinairement tel qu'il sort du flacon, sa saveur étant généralement

agréable, même aux enfants. Cependant on le prend aussi dans de l'eau pure ou sucrée, dans du lait, et dans toute espèce de tisane ou de boisson.

On l'administre encore en lavements, lorsque le malade ne peut avaler, ou pour agir plus vite lorsque la maladie siège dans le bas-ventre. Le lavement se compose d'eau tiède, à laquelle on ajoute la quantité de Chloral bromuré nécessaire; il faut mettre le moins d'eau possible de façon à garder ce lavement; on administre préalablement un lavement évacuant si le malade n'a pas été à la garde-robe.

Le Chloral Bromuré s'emploie aussi en badigeonnages et en gargarismes dans les maladies de la bouche et de la gorge. Les premiers s'exécutent à l'aide d'un pinceau imbibé du médicament, les seconds se préparent avec de l'eau tiède ou de l'eau d'orge additionnées, par verre, ou par tasse, de deux ou trois cuillerées à bouche du médicament.

Un des grands avantages de celui-ci est de pouvoir être pris à n'importe quel moment, et sans tenir compte de l'heure des repas. D'une manière générale, on doit le prendre au moment où l'on souffre.

Lorsqu'on s'en sert non plus par urgence et accidentellement pour se soulager, mais tous les jours habituellement pour se guérir et se préserver d'une maladie, on choisit l'heure que l'on veut, de préférence toujours la même. Si on doit en prendre plusieurs fois par jour, on le fait à des intervalles à peu près égaux.

Si on veut que le médicament produise son effet pour la nuit, on le prend le soir en se couchant.

Il est excessivement rare de voir survenir des

vomissements après l'ingestion du Chloral Bromuré; ce fait ne pourrait se produire que si l'estomac était particulièrement mal disposé, ou par le fait d'une mauvaise digestion, ou encore à la suite d'une quinte de toux; mais cet inconvénient ne peut jamais être que l'effet du hasard et ne saurait empêcher de continuer le traitement.

Une tendance assez générale chez certains malades c'est de mettre les inconvénients de leur maladie sur le compte des médicaments qu'ils prennent: il faut bien se rappeler que le Chloral Bromuré ne peut produire d'autres effets que ceux qui sont indiqués plus haut.

Le soulagement ou la guérison, assez prompts dans les cas ordinaires, peut exiger un long traitement dans les maladies anciennes, surtout lorsque celles-ci sont héréditaires. Comme on ne peut, en pareil cas, obtenir de résultats qu'au bout de quelques mois, il faut être patient et persévérant. Il ne faut pas cesser brusquement le traitement dès qu'on se trouve soulagé, ce serait s'exposer à une rechute. On doit continuer à faire usage de ce médicament un certain temps encore après la guérison, en diminuant peu à peu les doses.

DOSES

Le Chloral Bromuré se donne par cuillerées à bouche, à dessert ou à café, selon l'âge,

Au-dessous de deux ans, on le donne par cuillerées à café; de deux à douze ans, par cuillerées à dessert; et au-dessus de cet âge, par cuillerées à

bouche. Il faut avoir soin de remplir exactement la cuiller.

Le nombre des cuillerées et la distance qui doit les séparer varie selon la violence du mal et le but que l'on se propose ; il n'y a donc rien d'absolu à l'égard des doses. Le malade doit prendre sur lui d'augmenter ou de diminuer suivant l'effet qu'il obtiendra, et il ne doit pas craindre de faire usage des doses fortes si l'effet ne se produisait pas avec les autres.

La *dose forte* varie entre trois et dix cuillerées dans les vingt-quatre heures. Elle ne convient que dans les cas de crises ou de souffrances vives. Tantôt on prend les cuillerées à la manière d'une potion, ou toutes les heures ou toutes les deux heures ; tantôt on prend six cuillerées en deux fois, ou neuf cuillerées en trois fois par trois à la fois, mais en mettant deux, trois ou quatre heures entre chaque prise. Tout cela dépend de la violence du mal.

La *dose ordinaire* est de trois cuillerées par jour, une dans la matinée, une dans le milieu du jour, et l'autre le soir. C'est elle que l'on emploie pour un traitement suivi ou comme préservatif. Mais, lorsqu'il faut agir vite, on rapproche les cuillerées ; on peut même les donner par deux ou trois ensemble.

La *dose faible* est de une ou deux cuillerées par jour ; celles-ci ensemble ou séparément. Cette dose convient pour terminer un traitement commencé d'abord à dose plus élevée, ou pour calmer dans les cas légers.

Règle générale, commencez par la dose ordinaire ou par la dose faible, et augmentez successivement jusqu'à ce que vous ayez obtenu le résultat que vous désirez.

Lorsque la dose forte a cessé d'être nécessaire et pendant les intervalles de calme, on doit continuer le traitement à dose ordinaire ou faible, afin d'assurer la guérison ou de prévenir le retour des accidents.

PRÉCAUTION ESSENTIELLE

Il est indispensable, pour réussir et se mettre à l'abri de tout accident, d'employer le produit véritable. Toujours prêt d'avance, à cause de sa préparation longue et minutieuse, qui ne peut se faire qu'en grand, ce médicament ne doit jamais être remplacé par d'autres préparés seulement au moment du besoin, tels que, par exemple, de simples mélanges de bromures de potassium et de chloral, substances dont les inconvénients et les dangers sont évités par l'emploi du Chloral Bromuré. Si l'on propose aux malades de leur *faire du Chloral Bromuré*, ceux-ci doivent s'y refuser énergiquement, sous peine de recevoir autre chose. Il faut demander ce médicament sous le nom de Chloral Bromuré du docteur Dubois, ou plus simplement le Chloral Bromuré Dubois, et n'accepter que les flacons dont les enveloppes, les étiquettes et les cachets de garantie portent la signature ci-dessous.

C. Dubois

CONVALESCENCES

La lecture de la présente brochure a établi que l'usage du Chloral Bromuré Dubois supprime la souffrance sous toutes ses formes et détruit le germe de toutes les maladies en créant un milieu dans lequel les microbes infectieux ne peuvent vivre.

Mais la souffrance éteinte, la guérison obtenue, il devient indispensable de réparer les forces épuisées par la maladie. Il faut instituer le traitement de la **convalescence**. Le moment est venu de recourir aux fortifiants. Parmi ceux-ci, il en est un que son ancienne réputation recommande tout spécialement : l'Elixir Alimentaire Ducro. Les médecins le préfèrent au vin de quinquina qui prédispose à la constipation, aux vins de liqueur d'origine incertaine. Ils ont observé, de plus, que son goût agréable le fait prendre avec plaisir même par les personnes qui ont le plus de répugnance pour les aliments et qui refusent toute nourriture. Grâce à sa composition, il nourrit, tonifie, régénère. Aussi diminue-t-il beaucoup la durée des convalescences.

C'est le véritable médicament aliment à donner aux enfants dont la croissance est difficile, aux vieillards affaiblis par l'âge et les infirmités, aux personnes atteintes d'anémie. On peut se procurer l'Elixir Alimentaire Ducro dans toutes les pharmacies et à Paris, 20, place des Vosges. Le prix du flacon est de 3 fr. 65.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Propriétés du Chloral Bromuré Dubois.	3
Maladies Cérébrales	5
» Nerveuses	6
» des Voies respiratoires	6
» du Cœur	6
» de la Gorge	7
» des Voies digestives	7
» — génito-urinaires	7
Coqueluche	8
Goutte, Rhumatisme, maladie des Muscles.	8
Influenza	8
Choléra	8
Maladies d'épuisement	8
Fièvre.	9
Maladies infectieuses, contagieuses, épidé- miques.	9
Maladies chirurgicales	9
Accidents, Secousses morales, Excès.	9
Enfants	10
Voyages	10
Mode d'emploi	10
Doses auxquelles se prend le Chloral Bro- muré	12
Précaution essentielle.	14
Convalescences	15